

ZAŁĄCZNIK 4

**WYKAZ PRZEDROSTKÓW I PRZYROSTKÓW, KTÓRE W POŁĄCZENIU ZE ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI INN
Z ZAŁĄCZNIKA 3 OPISUJĄ SOLE, ESTRY LUB HYDRATY TYCH ZWIĄZKÓW INN; TAKIE SOLE, ESTRY I HYDRATY SĄ
ZWOLNIONE Z CŁA POD WARUNKIEM, ŻE MOŻNA JE ZAKLASYFIKOWAĆ W TEJ SAMEJ 6-CYFROWEJ PODPOZYCJI
HS, CO ODPOWIADAJĄCE IM ZWIĄZKI INN**

Przedrostki i przyrostki mogą być połączone (na przykład chlorowodorek fosforanu). Mogą one być poprzedzone przedrostkiem wskazującym wielokrotność, takim jak bi, bis, di, hemi, hepta, hekso, mono, penta, seskwi, tetra, tri, tris ... (na przykład dioctan). W taki sam sposób można używać synonimów i nazw systematycznych.

Skrót INN oznacza międzynarodowe niezastrzeżone nazwy dla substancji farmaceutycznych Światowej Organizacji Zdrowia.

Skrót INNRG oznacza międzynarodowe niezastrzeżone nazwy (INN) dla substancji farmaceutycznych, nazwy dla rodników, grup i innych, pełny wykaz z 2007 r.

Skrót INN CN oznacza nazwę chemiczną lub systematyczną podaną w wykazie międzynarodowych niezastrzeżonych nazw (INN) dla substancji farmaceutycznych, nazwy dla rodników, grup i innych, pełny wykaz z 2007 r.

Zalecany przedrostek lub przyrostek	Synonimy	Nazwa systematyczna, jeśli się różni
Kation cykloheksyloamoniowy		
acefurat (INN RG)		octan (ester), furano-2-karboksylan (ester) (INN CN)
aceponate (INN RG)		octan (ester), propanian (ester) (INN CN)
acetofenid	acetofenid	1,1-diylobis(oksy)-1-fenyletan
1-acetoksyetyl		1-(acetylooksy)etyl
acetonid (INN RG)		2,2-diylobis(oksy) propan (INN CN)
aceturat (INN RG)		N-acetyloglicynian (INN CN)
acetyloglutaminian (INN RG)		rac-wodoro-N-acetyloglutaminian (INN CN)
acetylosalicylan		2-(acetylooksy)benzoesan
acybutat (INN RG)		octan (ester), 2-metylpropanian (ester) (INN CN)
acystran (INN RG)		octan (ester), oktadekanian (ester) (INN CN)
adypinian		heksanodionian
akoksył (INN RG)		(acetylooksy)metyl (INN CN)
aksetyl (INN RG)		rac-1-(acetyloksy)etyl (INN CN)
alanetyl (INN RG)		[(S)-1-etoksy-1-okso-propano-2-ylo]amino (INN CN)
alaninian (INN RG)		L-alaninian (INN CN)
alapiwoksyl (INN RG)		L-alanyl, [(2,2-dimetylopropanoilo)oksy]metyl (INN CN)
aldifitoks (INN RG)		(4-iminobutano-1,4-diilo)sulfanediilo[(3RS)-2,5-dioksopirolydino-1,3-diilo]-1,3-fenylenokarbonyl i tworząca N-benzoilową pochodną pierwszorzędowej grupy aminowej [550-L-fenylalanino]toksyny błonicy z <i>Corynebacterium diphtheriae</i> -(26-560)-peptydu (INN CN)
alfosceran (INN RG)		wodorofosforan (2R)-2,3-dihydrokdroksypropylu (INN CN)
alideksimer (INN RG)		poli([oksy(2-hydroksyetano-1,1-diyl)]{oksy[1-(hydroksymetylo)etano-1,2-diyl]}) częściowo O-zeteryfikowany grupami karboksymetyłowymi i połączony z resztą tetrapeptydu (glicyloglicylo-L-fenylalaninoglicylowej) niektórymi grupami karboksamidowymi (INN CN)
allil		prop-2-en-1-yl
4-aminosalicylan	aminosalicylan	2-hydroksy-4-aminobenzoesan
amoniak		
amsonan (INN RG)		2,2'-eteno-1,2-diylobis(5-aminobenzeno-1-sulfonian) (INN CN)
anisetyl (INN RG)		2-(4-metoksyfenylo)-2-oksoetyl (INN CN)
antypiran		
arbamel (INN RG)		2-(dimetyloamino)-2-oksoetyl (INN CN)
argine (INN RG)		30 ^α -L-arginino-30 ^β -L-arginina (INN CN)
arginina (INN)		
aritoks (INN RG)		rycyna A łańcuchowa (INN CN)

Zalecany przedrostek lub przyrostek	Synonimy	Nazwa systematyczna, jeśli się różni
askorbinian		
aspart (INN RG)		kw. 28B-L-asparaginowy (INN CN)
aspartanian		
azotan		
barbituran		2,4,6(1H,3H,5H)-pirymidynotryon
benetonid (INN RG)		ester N-benzoilo-2-metylo-alaniny, acetonid , (INN CN)
benzatyna		kation N,N'-dibenzylodiamoniowy
benzoesan (INN RG)		
benzooctan		
benzyl		
besudotoks (INN RG)		L-lizylo-L-alanylo-L-seryl-glicyl-glicyna (adaptor) białko łączące z des-(365-380)-[Asn ³⁶⁴ ,Val ⁴⁰⁷ ,Ser ⁵¹³ ,Gln ⁵⁹⁰ ,Gln ⁶⁰⁶ ,Arg ⁶¹³]eksotoksyną A (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)-(251-613)-peptydem (toksyną z regionem IA i z usuniętymi pierwszymi 16 resztami regionu IB) (INN CN)
besylan (INN RG)	besylan	benzenosulfonian (INN CN)
bezomil (INN RG)		(benzoiłoksy)metyl (INN CN)
bizmut		
boran		
bromek (INN RG)		
bromek allilu	allilobromek	bromek N-allilu (sól)
bromek benzylu	benzylbromek	bromek benzylu (N-sól)
bromek butylu	butylbromek	bromek butylu (N-sól)
bromek etylu	etobromek	bromek N-etyl (sól)
bromek metylu (INN RG)	metobromek	bromek metylu (N-sól) (INN CN)
bromowodorek		
bucyklan (INN RG)		trans-4-butylocykloheksanokarboksylan (INN CN)
bunapsylan (INN RG)		3,7-di-tert-butylonafaleno-1,5-disulfonian (INN CN)
bursztynian		butanodionian
bursztynian etylu		
butepran (INN RG)		maślan (ester), propionian (ester) (INN CN)
butyl		
tert-butyl	t-butyl, trzeciorzędowy butyl	
tert-butyloester	ester t-butylu, trzeciorzędowy ester butylu	
ester butylowy		

ZAŁĄCZNIK 4

Zalecany przedrostek lub przyrostek	Synonimy	Nazwa systematyczna, jeśli się różni
ceribat (INNRG)		<i>rac</i> -2,3-dihydroksypropyłoweglan (ester) (INNCN)
chinian		1,3,4,5-tetrahydroksycykloheksanokarboksylan
chlerek (INNRG)		
chlerek żelaza		
chlorowodorek		
cholina		kation (2-hydroksyetylo)trimetyloamoniowy
cipeclat (INNRG)		cykloheksanokarboksylan (ester), cyklopropanokarboksylan (ester) (INNCN)
cyklammat (INNRG)	N-cykloheksyloamidossulfonin	cykloheksyloamidossulfonian (INNCN)
cykloheksyloamina		
cykloheksylopropionian	cykloheksylopropionian	cykloheksylopropanian
cyklotan (INNRG)	cyklotan	4-metylobicyklo[2.2.2]okt-2-eno-1-karboksylan (INNCN)
cyleksetyl (INNRG)		<i>rac</i> -1-[[[(cykloheksyloksy)karbonylo]oksy]etyl (INNCN)
cynamonian		3-fenyloprop-2-enian
cynk		
cypionan (INNRG)	cypionan, cyklopentanopropionian	3-cyklopentylopropanian (INNCN), 3-cyklopentylopropionian
cytrynian		2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylan
cytuksetan (INNRG)		<i>N</i> -(4-[2(<i>RS</i>)-2-[bis(karboksymetylo)amino]-3-({2-[bis(karboksymetylo) = amino]etylo}(karboksymetylo)amino)propylo}fenylo)tiokarbamoil (INNCN)
dalanowy (INNRG)		<i>des</i> -B30-alanina (INNCN)
daloksylat (INNRG)		<i>L</i> -alaninian (ester), (5-metylo-2-okso-1,3-diokso-4-ylo)metylo (INNCN)
daropat (INNRG)	dapropan	3-(dimetyloamino)propanian (INNCN)
deanil (INNRG)		2-(dimetyloamino)etyl (INNCN)
decyl (INNRG)		decyl (INNCN)
defalan (INNRG)		<i>des</i> -1 ^B - <i>L</i> -fenyloalanino-insulina (INNCN)
dekanian		
detemir (INNRG)		tetradekanoil (INNCN)
dibudinan (INNRG)		2,6-di- <i>tert</i> -butylonaftaleno-1,5-disulfonian (INNCN)
dibunat (INNRG)		2,6-di- <i>tert</i> -butylonaftaleno-1-sulfonian (INNCN)

Zalecany przedrostek lub przyrostek	Synonimy	Nazwa systematyczna, jeśli się różni
dicybat (INN RG)		dicykloheksylometyłoweglan (INN CN)
dicykloheksyloamina		
dicykloheksyloamon		
dietyloamina		
dietyloamon		
diftytoks (INN RG)		<i>N</i> -L-metionylo-387-L-histydyno-388-L-alanino-1-388-toksyna (<i>Corynebacterium diphtheriae</i> szczep C7) (388→2')-białko (INN CN)
digolil (INN RG)		2-(2-hydroksyetoksy)etyl (INN CN)
dihydroksybenzoesan		
<i>N,N</i> -dimetylo-beta-alanina	<i>N,N</i> -dimetylo-beta-alanina	
dinitrobenzoesan		
diolamina (INN RG)	dietyloamina	2,2'-azanodiylo dietanol (INN CN)
disiarczek	disiarczek	
dofosfan (INN RG)		wodorofosforan oktadecylu (INN CN)
dokozył (INN RG)		dokozył (INN CN)
edamina (INN RG)		etano-1,2-diamina (INN CN)
edisilat (INN RG)	edisylat, 1,2-etanodisulfonian,	1,2-etanodisulfonian (INN CN)
ekamat (INN RG)		<i>N</i> -etylokarbaminian (INN CN)
embonian (INN RG)	pamoan, 4,4'-metylenobis (3-hydroksy-2-naftoan)	4,4'-metylenobis(3-hydroksynaftaleno-2-karboksylan) (INN CN)
enakarbyl (INN RG)		{ <i>rac</i> -1-[(2-metylopropanoilo)oksy]etoksy}karbonyl (INN CN)
enantan (INN RG)	enantan	heptanian (INN CN)
enbutat (INN RG)		octan (ester), butanian (ester) (INN CN)
epolamina (INN RG)	1-pirolidynoetanol	2-(pirolidyn-1-ylo)etanol (INN CN)
erbumina (INN RG)	<i>tert</i> -butyloamina, <i>t</i> -butyloamina, trzeciorzędowa butyloamina	2-metylopropano-2-amina (INN CN)
esilat (INN RG)	esylat, etanosulfonian	etanosulfonian (INN CN)
estafenatoks (INN RG)		glicylglicylo-L-prolina (adaptor) białko łączące z enterotoksyną typu A (<i>Staphylococcus aureus</i>)-(1-33)-peptydylo-L-seryl[Ser ³⁶ ,Ser ³⁷ ,Glu ³⁸ ,Lys ³⁹ ,Ala ⁴¹ ,Thr ⁴⁶ ,Thr ⁷¹ ,Ala ⁷² ,Ser ⁷³ ,Glu ⁷⁶ ,Glu ⁷⁸ ,Ser ⁸⁰ ,Ser ⁸¹ ,Thr ²¹⁴ ,Ser ²¹⁷ ,Thr ²¹⁹ ,Ser ²²⁰ ,Ser ²²² ,Ser ²²⁴]enterotoksyną typu E (<i>Staphylococcus aureus</i>)-(32-230)-peptydem (syntetyczny superantygen SEA/E-120) (INN CN)
estolat (INN RG)	dodecylosiarczan estru kwasu propanowego, laurylosiarczan estru kwasu propanowego	propanian (ester), siarczan dodecylu (sól) (INN CN)
etabonian (INN RG)		weglan etylu (INN CN)
eteksylan (INN RG)		etyl, (heksylooksy)karbonyl
etyl		
etylenodiamina		etano-1,2-diamina
etyloamina		

ZAŁĄCZNIK 4

Zalecany przedrostek lub przyrostek	Synonimy	Nazwa systematyczna, jeśli się różni
etyloenantan	etyloheptanian	
ester etylu		
farnezył (INN RG)		(2E,6E)-3,7,11-trimetyldodekano-2,6,10-trien-1-yl (INN CN)
fendizona (INN RG)		2-(6-hydroksybifenilo-3-karbonylo)benzoesan (INN CN)
fenylopropionian		
fluorek		
fluorosulfonian	fluorosulfonian	
fosamil (INN RG)		fosfono (INN CN)
fosfateks		
fosforan (III)		
fosforan (V)	ortofosforan	
fostedan (INN RG)		wodorofosforan tetradecylu (INN CN)
ftalan		benzeno-1,2-dikarboksylan
fumaran		(2E)-but-2-enodionian
furetonid (INN RG)		1-benzofurano-2-carboksylan (ester), propano-2,2-diylobis(oksy) (INN CN)
furonian		furano-2(lub 3)-karboksylan
fusydan		
gadolin		
gamolenat (INN RG)		(6Z,9Z,12Z)-oktadeka-6,9,12-trienian (INN CN)
glargin (INN RG)		21A-glicyna-30B α -L-arginina-30B β -L-arginina (INN CN)
glikolan		hydroksyoctan
glin		
glioksylan		oksooctan
gluceptan (INN RG)	glukoheptonian	D-glicero-D-gulo-heptonian (INN CN)
glukaran	cukrzan	(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroksyheksanodionian, D-glukaran
glukonian		
glukozyd		
glukuronid (INN RG)		kw α s β -D-glukopiranozydouronowy [ozyd] (INN CN)
glulizyna (INN RG)		kw α s 3B-L-lizyno,29B-L-glutaminowy (INN CN)
glutamer (INN RG)		polimer aldehydu glutarowego (INN CN)
guacył (INN RG)		2-metoksyfenyl (INN CN)

Zalecany przedrostek lub przyrostek	Synonimy	Nazwa systematyczna, jeśli się różni
guanidyna		
heksacetonid (INNREG)		3,3-dimetylobutanian (ester), propano-2,2-diylobis(oksy) (INNEN)
heksanian etylu		
hibenzan (INNREG)	hybenzan	4-(4-hydroksybenzoilo)benzoesan (INNEN)
hipuran		N-benzoiloglicyna sól
hydrobenzoesan		
2-(4- hydroksybenzoilo) benzoesan	o-(4-hydroksybenzoilo)benzoesan	
hydroksynaftoan (INNREG)	hydroksynaftoan	3-hydroksynaftaleno-2-karboksylan (INNEN)
hyklan (INNREG)		etanol – chlorowódor – woda (0,5/1/0,5) (INNEN)
izetionian (INNREG)	izetionian, 2-hydroksyetano-sulfonian	2-hydroksyetano-1-sulfonian (INNEN)
izoftalan		benzeno-1,3-dikarboksylan
izokapronian		4-metylopentanian
izomaślan		2-metylopropanian
izonikotynian		pirydyno-4-karboksylan
izopropionian		
izopropyl		propan-2-yl
jabłczan		hydroksybutanodionian
jod-131		
jodek (INNREG)		
jodek allilu	allilojodek	jodek N-allilu (sól)
jodek benzylu	benzylojodek	jodek benzylu (N-sól)
jodek etylu	etylojodek	jodek N-etylu, (sól)
kamforan		1,2,2-trimetylo-1,3-cyklopentanodikarboksylan
kamsylan (INNREG)	kamsylan, kamforosulfonian, R- kamforosulfonian, S- kamforosulfonian, kamforo-10-sulfonian	(7,7-dimetylo-2-oksobicyklo[2.2.1]heptan-1-ylo)metanosulfonian (INNEN)
kapronian (INNREG)		heksanian (INNEN)
karbaminian		
karbezytan (INNREG)		4-sulfobenzoesan (INNEN)
kation etyloamoniowy		
klofibrol (INNREG)		2-(4-chlorofenoksy)-2-metylopropyl (INNEN)
klozytan (INNREG)	klozytan, p-chlorobenzenosulfonian, p-	4-chlorobenzeno-1-sulfonian (INNEN), 4-chlorobenzenosulfonian
krobofan (INNREG)		rac-[3-[(3E)-4-metoksybenzylideno]-2-(4-metoksyfenylo)chroman-6-ylo-(2-)fosforan (INNEN)
kromakat (INNREG)		2-[(6-hydroksy-4-metylo-2-okso-2H-chromen-7-ylo-octan (INNEN)
kromezilan (INNREG)		(6,7-dihydroksy-2-okso-2H-chromen-4-ylo)metanosulfonian (INNEN)
krosfumaryl (INNREG)		(2E)-but-2-enodiol (INNEN)

Załącznik 4

Zalecany przedrostek lub przyrostek	Synonimy	Nazwa systematyczna, jeśli się różni
ksynafoan (INN RG)		1-hydroksynaftaleno-2-karboksylan (INN CN)
laktobionian		4-O-β-D-galaktopiranozylo-D-glukonian
lauryl (INN RG)	lauryl	dodecyl (INN CN)
laurylosiarczan (INN RG)	siarczan laurylu, laurylosiarczan,	siarczan dodecyłu (INN CN)
laurynian (INN RG)		dodekanian (INN CN)
lewulinian		4-oksopentanian
lisetyl (INN RG)		L-lizynian (ester), dietyl (ester) (INN CN)
lispro (INN RG)		28B-L-lizyna-29B-L-prolina (INN CN)
lisykol (INN RG)		{N-[(5S)-5-karboksy-5-(3α,7α,12α-trihydroksy-5β-cholan-24-amido)pentyl]karbamotioil}amino (INN CN)
lit		
lizynian	lizyna (INN)	
lutet		
mafenatoks (INN RG)		enterotoksyna A (227-alanina) (<i>Staphylococcus aureus</i>) (INN CN)
magnez		
maleinian		(Z)-but-2-enian
malonian		propanodionian
maślan	butylat	butanian
medokaril (INN RG)		[(5-metylo-2-okso-1,3-dioksolo-4-ylo)metoksy]karbonyl (INN CN)
medoksomil (INN RG)		(5-metylo-2-okso-1,3-dioksolo-4-ylo)metyl (INN CN)
megallan (INN RG)		3,4,5-trimetoksybenzoesan (INN CN)
meglumina (INN)	N-metyloglukamina	1-deoksy-1-metyloamino-D-glucytol
merpentan (INN RG)		{N,N'-[1-(3-oksopropyl)etano-1,2-diylo]bis(2-sulfanyloacetoimid)}(4-) (INN CN)
mertansin (INN RG)		tetrakis{[(4R)-4-[(3-[(1S)-2-[(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-chloro-21-hydroksy-12,20-dimetoksy-2,5,9,16-tetrametylo-8,23-diokso-4,24-dioksa-9,22-diazatetracyklo[19.3.1.1 ^{10,14} .0 ^{3,5}] = heksakoza-10,12,14(26),16,18-pentaen-6-ylo]oksy)-1-metylo-2-oksoetylo]metylamino}-3-oksopropyl)disulfanylo]penta-noilo} (INN CN)
mesylat (INN RG)	mesylat, metanosulfonian	metanosulfonian (INN CN)
metembonan (INN RG)		4,4'-metylenobis(3-metoksynaftaleno-2-karboksylan) (INN CN)
metjodek (INN RG)	metylojodek	jodek metylu (N-sól) (INN CN)
metoazotan 1719 (INN RG)		azotan N-metylu (sól) (INN CN)
metylenodisalicylan		metylenobis(2-hydroksybenzoesan)
metylosiarczan (INN RG)	metylosiarczan	siarczan metylu (INN CN)
ester metylu		

Zalecany przedrostek lub przyrostek	Synonimy	Nazwa systematyczna, jeśli się różni
migdalan		2-hydroksy-2-fenylooctan, α-hydroksybenzenoocetan
mleczan		2-hydroksypropanian
mofetyl (INN RG)		2-(morfolin-4-ylo)etyl (INN CN)
mrówczan		
mukat	galaktaran, mezo- galactaran	2,3,4,5-tetrahydroksyheksano-1,6-dionian
nadchloran (INN RG)		
nafat	mrówczan sodu	formyloksy (ester), sól (salt)
napadisylat (INN RG)	napadisylan 1,5-naftalenodi-sulfonian	1,5-naftalenodisulfonian (INN CN)
napsilat (INN RG)	napsylat, 2-naftalenosulfonian	2-naftalenosulfonian (INN CN)
nikotynian (INN RG)		pirydyno-3-karboksylan (INN CN)
nitrobenzoesan		
octan		
oksoglutaran (INN RG)		wodoro 2-oksopentanodionian (INN CN)
oktyl (INN RG)		oktyl (INN CN)
olamina (INN RG)	etanoloamina	2-aminoetanol (INN CN)
oleinian (INN RG)		(9Z)-oktadec-9-enian (INN CN)
orotat		1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioksopirymidyno-4-karboksylan
palmitynian (INN RG)		heksadekanian (INN CN)
pantotenian		N-(2,4-dihydroksy-3,3-dimetylo-1-oksobutylo)-β-alaninian
paptoks (INN RG)		białko PAP (<i>Phytolacca americana</i> przeciwwirusowe) (INN CN)
pegol (INN RG)		α-(2-karboksyetylo)-ω-metoksypoli(oksytano-1,2-diylo) (INN CN)
pendetid (INN)		
penteksyl (INN RG)	piwetyl	(RS)-1-[(2,2-dimetylopropanoilo)oksy]etyl (INN CN)
pikrynian		2,4,6-trinitrobenzen-1-olan
pirydylooctan		pirydynylooctan
piwalat (INN RG)	trimetylooctan	2,2-dimetylopropanian (ester) (INN CN)
piwoksetyl (INN RG)		rac-1-[(2-metoksy-2-metylopropanoilo)oksy]etyl (INN CN)
piwoksył (INN RG)	(piwaloiloksy)metyl	[(2,2-dimetylopropanoilo)oksy]metyl (INN CN)
plakarbyl (INN RG)		(R)-2-metylo-1-[(2-metylopropanoilo)oksy]propoksy]karbonylo (INN CN)
poliglumex (INN RG)		[poli(kwas-L-glutaminowy)z—(γ-ester kwasu-L-glutaminowego)—poli(kwas-L-glutaminowy)y]n (INN CN)
potas (INN RG)		potas (INN CN)
półbursztynian (INN RG)	wodorobursztynian	wodorobutanodionian (INN CN)
proksetyl (INN RG)		rac-1-[(propan-2-yloksy)karbonylo]oksy]etyl (INN CN)

ZAŁĄCZNIK 4

Zalecany przedrostek lub przyrostek	Synonimy	Nazwa systematyczna, jeśli się różni
propionian		propanian
propyl		
ester propylu		
raffimer (INN RG)		(2S,4R,6R,8S,11S,13S)-2,4,8,13-tetrakis(hydroksymetylo)-4,6,11-tris(yłometylo)-3,5,7,10,12-pentaoksatetradekano-1,14-diył (INN CN)
salicylan (INN RG)		2-hydroksybenzoesan (INN CN)
salicyloiloctan		2-hydroksybenzoiloctan
seskwioleinian (INN RG)		(9Z)-oktadec-9-enian(1,5) (INN CN)
siarczan (IV)	siarczan (IV)	
siarczan (VI) (INN RG)	siarczan (VI)	
siarczan etylu (INN RG)	etylosiarczan	siarczan etylu (INN CN)
siarczan	siarczan	
sód (INN RG)		
soproksil (INN RG)		{[(propan-2-yłoksy)karbonylo]oksy}metyl (INN CN)
steaglan (INN RG)		2-(oktadekanoilooksy)octan (ester) (INN CN)
stearynian (INN RG)		oktadekanian (INN CN)
stynoprat (INN RG)		N-acetylocysteinian (sól), propanian (ester) (INN CN)
sudotoks (INN RG)		kw. 248-L-histydyno-249-L-metionino-250-L-alanino-251-L-glutaminowy - 248-613-eksotoksyna A (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> zredukowany) (INN CN)
sukcynil (INN RG)		3-karboksypropanoil (INN CN)
sukcynyl		butandioil
suleptanat (INN RG)		8-[metylo(2-sulfoetylo)amino]-8-oksooktanian (ester), sól monosodowa (INN CN)
sulfobenzoesan	sulfobenzoesan	
3-sulfobenzoesan	3-sulfobenzoesan	
sulfoksylan (INN RG)		metylosulfinian, sól monosodowa (INN CN)
sulfosalicylan	sulfosalicylan	2-hydroksysulfobenzoesan
szczawian		
tafenatoks (INN RG)		enterotoksyna A (<i>Staphylococcus aureus</i>) (INN CN)
taninian		
tebutat (INN RG)	tert-butyloctan, t-butyloctan, trzeciorzędowy octan butylu	3,3-dimetylobutanian (INN CN)
tenoan (INN RG)		tiofeno-2-karboksylan (INN CN)
teoklat (INN RG)	teoklat, 8-chloroteofilinian	8-chloro-1,3-dimetylo-2,6-diokso-3,6-dihydro-1H-puryno-7-(2H)-id (INN CN)
teprosylan (INN RG)		3-(1,3-dimetylo-2,6-diokso-1,2,3,6-tetrahydro-7H-puryn-7-ylo)propano-1-sulfonian (INN CN)
tetrahydroftalan		cyklohekseno-1,2-dikarboksylan
tetraksetan (INN RG)		[4,7,10-tris(karboksymetylo)-1,4,7,10-tetraazacyklodec-1-ylo]acetylo (INN CN)

Zalecany przedrostek lub przyrostek	Synonimy	Nazwa systematyczna, jeśli się różni
tidoksyl (INNRG)		<i>rac</i> -2-(decyloksy)-3-(dodecylosulfanylo)propyl (INNCN)
tiocyjanian		
tiuksetan (INNRG)		<i>N</i> -(4-[(2 <i>S</i>)-2-[bis(karboksymetylo)amino]-3-[(2 <i>RS</i>)-{2-[bis(karboksymetylo)amino]propylo(karboksymetylo)amino]propylo}fenyl] tiocarbamoil (INNCN)
tlenek		
tofesylan (INNRG)		3-(1,3-dimetylo-2,6-diokso-1,2,3,6-tetrahydro-7 <i>H</i> -puryn-7-ylo)etano-1-sulfonian (INNCN)
tokoferyl (INNRG)		<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-2,5,7,8-tetrametylo-2-[(4 <i>R</i> ,8 <i>R</i>)-4,8,12-trimetylotridecylo]chroman-6-ylo (INNCN)
tosylan (INNRG)	tosylan, <i>p</i> -toluenosulfonian	4-metylobenzeno-1-sulfonian (INNCN)
triflutan (INNRG)		trifluorooctan (INNCN)
triklofenat (INNRG)		2,4,5-trichlorofenolan (INNCN)
trioleinian (INNRG)		tris[(9 <i>Z</i>)-oktadec-9-enian] (INNCN)
tristearynian (INNRG)		tris(oktadecenian) (INNCN)
troksundan (INNRG)		[2-(2-etoksyetoksy)etoksy]octan (INNCN)
troloamina (INNRG)	trietanoloamina	2,2',2''-nitrylotrietanol (INNCN)
trometamol (INN)	trometamina	2-amino-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diol, tris(hydroksymetylo)metyloamina
undecylan (INNRG)		undekanian (INNCN)
undecylenian (INNRG)		undec-10-enian (INNCN)
walerianian (INNRG)		pentanian (INNCN)
wapń		
węglan		
winian (INNRG)	<i>L</i> -wianian	(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-2,3-dihydroksybutanodionian (INNCN), <i>L</i> -winian
D-winian		(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-2,3- dihydroksybutanodionian, <i>D</i> -winian
wodór		
wodorotlenek		
wodzian		
żelaza(II)		
żywiczan	abietynian	(1 <i>R</i> ,4 <i>aR</i> ,4 <i>bR</i> ,10 <i>aR</i>)-1,4 <i>a</i> -dimetylo-7-(1-metyloetylo)-1,2,3,4,4 <i>a</i> ,4 <i>b</i> ,5,6,10,10 <i>a</i> -dekahydro-1-fenantrenokarboksylan
złoto		